

Neues aus dem Zentrum für Labormedizin

Bern, 14.06.2019

Optimierung der Antikörperbestimmung im Hinblick auf Autoimmune Myositiden

Sehr geehrte Damen und Herren,

Wir sind bestrebt, die Diagnostik von Autoimmunerkrankungen laufend zu optimieren. Daher passen wir in Zusammenarbeit mit den Rheumatologen aktuell die Antikörper-Panel für die Myositiden an (Poly-, Dermatomyositis, Anti-Synthetase-Syndrom, Overlap-Syndrome).

In einem ersten Schritt werden wir **per 20. Juni 2019** den Nachweis der **Autoantikörper gegen die HMGCR-Reduktase (HMGCR)** aus dem Panel «Myositis-Screen» herausnehmen und als Einzel-Test anbieten (Verdacht auf eine immunvermittelte nekrotische Myopathie). Falls anti-SRP Antikörper bestimmt werden sollen empfehlen wir die zusätzliche Bestimmung der ANA sowie des Myositis-Screens.

Über die weiteren Optimierungsschritte werden wir Sie zu gegebener Zeit wieder informieren.

Bei Unklarheiten oder Rückfragen können Sie uns per Email an michael.horn@insel.ch kontaktieren.

Mit bestem Dank für Ihr Verständnis und freundliche Grüsse,



Dr. phil. nat. M. Horn
Fachbereichsleiter
Autoimmun- und Allergiediagnostik